

# KATALOG PROIZVODA





## SADRŽAJ

### LJEPILA, SILIKONI, KITOVI

#### LJEPILA ZA DRVO

D3 ljepila za drvo 3

D4 ljepila za drvo 4

30 min – brzosušiva ljepila 4

Silikoni za drvo 5

Kitovi za drvo 6

#### LJEPILA

Kontaktna ljepila 7

Dvokomponentna ljepila 8

Trenutna ljepila 9

OSTALA ljepila 10

#### SILIKONI

Univerzalni silikoni 11

Sanitarni silikon 11

Silikon na bazi butila 11

Temperaturno otporni silikon 12

Vatrootporni cement 12

Alat za silikon 13

#### OSTALO

Sredstva za održavanje površina 14

Sredstva za održavanje površina 15

# LJEPILA ZA DRVO

## D3 ljepila za drvo

- ljepilo na bazi smole
- za unutarnju i vanjsku primjenu
- vodootporno
- bijele boje, prozirno nakon sušenja
- potpuno suho nakon sušenja tijekom 8 h na 20°C
- u skladu sa EN 204 (D3) i BS 14256



WOODBOT 125



WOODBOT 250



WOOD05



WOOD1



WOODA25

ŠIFRA	WOODBOT 125	WOODBOT 250	WOOD 05	WOOD 1	WOOD 5 ***	WOODA 25 ***
ENGLJSKI NAZIV	502 All purpose waterproof wood adhesive					
HRVATSKI NAZIV	D3 vodootporno ljepilo za drvo					
PAKIRANJE	125 ml	250 ml	500 ml	1 l	5 l	25 l
TRANSPORTNO PAKIRANJE	12 kom	12 kom	20 kom	12 kom	1 kom	1 kom
EAN KOD						

\*\*\* po narudžbi

## LJEPILA ZA DRVO

### D4 ljepila za drvo

- bez otapala
- za unutarnju i vanjsku primjenu
- vodootporno, temperaturno otporno te otporno na udarce
- punu snagu postiže nakon sušenja tijekom 8 h na 20°C
- u skladu sa EN 204 (D4) i WATT91
- bijele je boje, prozirno nakon sušenja



D41



D425

ŠIFRA	D41	D425 ***
ENGLESKI NAZIV	D4 wood adhesive	D4 wood adhesive
HRVATSKI NAZIV	Ljepilo za drvo D4	Ljepilo za drvo D4
PAKIRANJE	1 l	25 l
TRANSPORTNO PAKIRANJE	12 kom	1 kom
EAN KOD		

\*\*\* po narudžbi

### 30 min – brzosušiva ljepila

- tiksotropno
- poliuretansko ljepilo u gelu
- stvrdnjava se u roku 30 minuta na 20°C
- za unutarnju i vanjsku primjenu
- vodootporno (uključujući i slanu vodu)
- prozirno
- u skladu sa EN 204 (D4)
- lagano ekspandira



30MINPU3

ŠIFRA	30MINPU3
ENGLESKI NAZIV	30 minute polyurethane wood adhesive gel
HRVATSKI NAZIV	D4 ljepilo za drvo – brzosušivo 30 min -gel
PAKIRANJE	310 ml
TRANSPORTNO PAKIRANJE	12 kom
EAN KOD	

## 30 min – brzosušiva ljepila

- poliuretansko ljepilo u tekućem obliku
- stvrdnjava se u roku 30 minuta na 20°C
- za unutarnju i vanjsku primjenu
- vodootporno (uključujući i slanu vodu)
- smeđe boje
- u skladu sa EN 204 (D4)



ŠIFRA	30MINPU7
ENGLJSKI NAZIV	30 minute polyurethane wood adhesive liquid
HRVATSKI NAZIV	D4 ljepilo za drvo – brzosušivo 30 min - tekuće
PAKIRANJE	750 ml
TRANSPORTNO PAKIRANJE	6 kom
EAN KOD	 5 029347 609027

## SILIKONI ZA DRVO

- trajno fleksibilni silikon i sredstvo za popunjavanje pukotina
- na bazi akrilnog polimera
- za unutarnju primjenu
- za brtvljenje na drvu, laminatu i pločama premazanim melaminom
- stvara fleksibilni dekorativni sloj koji se prilagođava prirodnom kretanju drva
- sadrži fungicid za suzbijanje plijesni
- prijanja na većinu uobičajenih podloga
- kada se osuši može se bojati ili lakirati
- vrijeme sušenja 24-48 h na temperaturi od 20°C



ŠIFRA	TIMBOAK	TIMBBCH	TIMBMAH	TIMBPINE
ENGLJSKI NAZIV	Timber and laminate sealant oak	Timber and laminate sealant beech	Timber and laminate sealant mahogany	Timber and laminate sealant pine
HRVATSKI NAZIV	Silikon za drvo – hrast	Silikon za drvo – bukva	Silikon za drvo – mahagonij	Silikon za drvo – bor
PAKIRANJE	383 g	383 g	383 g	383 g
TRANSPORTNO PAKIRANJE	6 kom	6 kom	6 kom	6 kom
EAN KOD	 5 029347 600136	 5 029347 600143	 5 029347 600150	 5 029347 600129

## KITOVI ZA DRVO

- na bazi vode
- za popunjavanje malih pukotina na drvu (maksimalne dubine 5mm)
- može se brusiti nakon sušenja tijekom 30 min na 20°C
- može se bojati nakon sušenja tijekom 2 h na 20°C
- vodootporan
- za unutarnju i vanjsku primjenu
- nije zapaljivo, bez mirisa



ŠIFRA	MPWOOD WE2	MPWOOD EASILT1	MPWOOD MAH2	MPWOOD DKOAK2	MPWOOD LTOAK2	MPWOOD MED2	MPWOOD PINE2	MPWOOD LT2
ENGLJSKI NAZIV	Multi purpose wood filler white	Multi purpose wood filler light stainable	Multi purpose wood filler mahogany	Multi purpose wood filler d. Oak	Multi purpose wood filler l. oak	Multi purpose wood filler medium stainable	Multi purpose wood filler pine	Multi purpose wood filler light stainable
HRVATSKI NAZIV	Univerzalni kit za drvo – bijeli	Univerzalni kit za svjetlo drvo	Univerzalni kit za drvo – mahagonij	Univerzalni kit za drvo – tamni hrast	Univerzalni kit za drvo – svijetli hrast	Univerzalni kit za srednje tamno drvo	Univerzalni kit za drvo – bor	Univerzalni kit za svjetlo drvo
PAKIRANJE	250 ml	100 ml	250 ml	250 ml	250 ml	250 ml	250 ml	250 ml
TRANSPORTNO PAKIRANJE	6 kom	6 kom	6 kom					
EAN KOD	 5 029347 608293	 5 029347 603335	 5 029347 608323	 5 029347 608316	 5 029347 608309	 5 029347 603366	 5 029347 608286	 5 029347 603359

## KONTAKTNA LJEPILA

### Kontaktno ljepilo 750 ml

- univerzalno kontaktno ljepilo
- za unutarnju i vanjsku primjenu
- za lijepljenje laminata, lijepljenje pu pjene ili mineralne vune na gipsane ploče, lijepljenje metala na većinu površina, lijepi i drvo, gumu, većinu vrsta plastike i kože, pluto, PVC, guste tkanine itd.
- ne koristiti na površinama trajno uronjenim u vodu, plastificiranom PVC-u, bitumenu i stiroporu



CON750

### Kontaktno ljepilo 30 ml

- kontaktno ljepilo na bazi gume
- za primjenu na drvu, PVC-u, ABS-u, koži, plutu, linoleumu, kamenu, metalu i gustim tkaninama
- brzosušivo, lijepi u roku jedne minute
- ne koristiti na površinama trajno uronjenim u vodu, plastificiranom PVC-u, bitumenu i stiroporu
- ne koristiti kao ljepilo za ogledala



S2CONADH

### Kontaktno ljepilo u spreju

- lijepi većinu uobičajenih materijala kao što su drvo, beton, kamen, pločice, guma, metal, kruta plastika, polietilen, platno, tkanine, karton, papir, pluto
- idealno za pričvršćivanje većine tepiha/prekrivala za podove
- za unutarnju i vanjsku primjenu
- ne koristiti na plastificiranom PVC-u, bitumenu i stiroporu
- ljepilo srednje jačine - ne koristiti za lijepljenje velikih, debelih i teških predmeta



CONSPRAY5

ŠIFRA	CON750	S2CONADH	CONSPRAY5
ENGLJSKI NAZIV	All purpose contact adhesive	Stick 2 contact adhesive	Stick 2 spray contact adhesive
HRVATSKI NAZIV	Kontaktno ljepilo	Kontaktno ljepilo	Kontaktno ljepilo u spreju
PAKIRANJE	750 ml	30 ml	500ml
TRANSPORTNO PAKIRANJE	12 kom	10 kom	12 kom
EAN KOD	 5 029347 065058	 5 029347 601607	 5 029347 060855

## DVOKOMPONENTNA LJEPILA

### Ljepilo za ispod vode


- dvokomponentno epoksidno ljepilo
- za popravke na vlažnim i mokrim područjima te popravke na površinama ispod vode
- za lijepljenje, brtvljenje, preoblikovanje i rekonstrukciju gotovo svih materijala
- prijanja na podloge kao što su stakloplastika, metal, drvo, beton, keramika, staklo itd.
- miješa se u roku jedne minute
- nakon što se osuši potpuno je vodootporno



S2EPOXAQUA

### Ljepilo za metal

- dvokomponentno ljepilo
- stvrdnjava se u 5-10 minuta
- idealno za spajanje metala i metalnih legura kao i keramike, stakla i drva
- kada se osuši poprima izgled metala
- može se bušiti, brusiti, strojno obrađivati i prebojati nakon sušenja tijekom 12 h na 20°C
- dobre vlačne čvrstoće, kemijske otpornosti te otpornosti na toplinu
- ne koristiti za popravke ambalaže koja sadrži hranu ili piće



S2RAPEXMETAL

### Univerzalno ljepilo

- dvokomponentno ljepilo
- suši se i stvrdnjava u 10 minuta
- idealno za lijepljenje metala, zemljanog posuđa, stakla, drva, porculana, suhog betona, gume, tkanina, kristala, nakita/dragog kamenja i raznih vrsta tvrde plastike
- može se bušiti, brusiti, strojno obrađivati te bojati kada je potpuno suho; nakon 12 h na 20°C
- ne koristiti za popravke ambalaže koja sadrži hranu ili piće



S2RAPEX24

ŠIFRA	S2 EPOXAQUA	S2 RAPEXMETAL	S2 RAPEX24
ENGLJSKI NAZIV	Stick 2 epoxy putty aqua	Stick 2 rapid epoxy metal	Stick 2 rapid epoxy syringe
HRVATSKI NAZIV	Dvokomponentno ljepilo za ispod vode	Dvokomponentno ljepilo za metal	Univerzalno dvokomponentno ljepilo
PAKIRANJE	50 g	24 ml	24 ml
TRANSPORTNO PAKIRANJE	12 kom	12 kom	12 kom
EAN KOD	 5 029347 609566	 5 029347 609573	 5 029347 601645

## TREKUTNA LJEPILA

- cijanoakrilno ljepilo u gelu
- za lijepljenje većine uobičajenih materijala kao što su drvo, većina vrsta plastike, metal, papir, guma, porculan, koža i karton
- idealno za lijepljenje poroznih površina ili popunjavanje malih pukotina
- cijanoakrilno ljepilo u bočici
- srednje viskoznosti
- za lijepljenje neporoznih površina kao što su većina vrsta plastike, metal, PVC, guma, keramika itd.
- popunjava pukotine do 0,1mm



S2GEL3



S2SUPBOT05

ŠIFRA	S2GEL3	S2SUPBOT05
ENGLJSKI NAZIV	Stick 2 superglue gel	Stick 2 superglue bottle
HRVATSKI NAZIV	Trenutno ljepilo – gel	Trenutno ljepilo – bočica
PAKIRANJE	3 g	5 g
TRANSPORTNO PAKIRANJE	12 kom	6 kom
EAN KOD	 5 029347 605926	 5 029347 605933

## OSTALA LJEPILA

### Univerzalno prozirno ljepilo

- prozirno brzосуšeće ljepilo
- za razne popravke u kućanstvu
- lijepi keramiku, porculan, drvo, karton, papir, većinu vrsta plastike, pluto, linoleum, gumu, kamen, staklo, metal i guste tkanine



S2CLEAR

### Ljepilo za plastiku

- prozirno, brzосуšeće ljepilo
- za lijepljenje većine vrsta tvrde plastike kao što su kruti PVC, akril, polikarbonat i ABS
- otporno je na temperature do 100°C
- otporno na većinu kemikalija u kućanstvu.



S2HARD

### Ljepilo za tekstil

- prozirno
- za lijepljenje raznih vrsta tekstila i tkanina
- lijepi i platno, kožu, papir, spužvu, karton



S2TEXTADH

### Ljepilo za tapete

- ljepilo za tapete u prahu
- miješa se s vodom
- pogodno za postavljanje svih vrsta prekrivala za zidove uključujući perive i reljefne tapete te za popravke ploča od stiropora
- sadrži antifungicidno sredstvo kojim se sprečava nastanak i širenje plijesni



PASTE10

### Ljepilo za stiropor

- ljepilo bez otapala
- za brzo lijepljenje lajsni i drugih dekorativnih proizvoda od stiropora i gipsa na čvrste porozne površine te za popunjavanje pukotina između lajsni
- kada se osuši bijele boje, može se prebojati
- djeluje i na vlažnim površinama
- za unutarnju upotrebu
- nije za primjenu na poliuretanu niti u situacijama gdje su obje površine neporozne (npr. lijepljenje plastike na plastiku)



COVE

	ŠIFRA	COVE	PASTE10	PASTE20	S2CLEAR	S2HARD	S2TEXTADH
ENGLJSKI NAZIV		Coving adhesive and joint filler	All purpose wallpaper adhesive powder 10 roll/200 g	All purpose wallpaper adhesive 30roll/600 g	Stick 2 All purpose clear adhesive	Stick 2 hard plastic adhesive	Stick 2 textile adhesive
HRVATSKI NAZIV		Ljepilo za stiropor	Ljepilo za tapete 10 rola/200 g	Ljepilo za tapete 20 rola/600 g	Univerzalno prozirno ljepilo	Ljepilo za plastiku	Ljepilo za tekstil
PAKIRANJE		398 g	200 g	600 g	30 g	30 ml	30 ml
TRANSPORTNO PAKIRANJE		12 kom	12 kom	24 kom	10 kom	10 kom	10 kom
EAN KOD							

5 029347 600921

5 029347 601850

5 029347 601867

5 029347 601621

5 029347 601638

5 029347 605988

## UNIVERZALNI SILIKONI

- univerzalan, jaki, trajno fleksibilan i vodootporan silikon
- brzo se suši
- sadrži snažno antifungicidno sredstvo koje sprečava širenje plijesni
- za brtvljenje oko metalnih, PVC i drvenih okvira vrata i prozora, oko kada, tuševa, umivaonika i ostalih sanitarija, kao ljepilo za popravke PVC letvica, nosača i ploča itd.



ŠIFRA	EASIGPCL	EASIGPWE
ENGLJSKI NAZIV	General purpose silicone clear	General purpose silicone white
HRVATSKI NAZIV	Univerzalni silikon prozirni	Univerzalni silikon bijeli
PAKIRANJE	80 ml	80 ml
TRANSPORTNO PAKIRANJE	12 kom	12 kom
EAN KOD	 5 029347 606060	 5 029347 606022

## SANITARNI SILIKON

- akrilni silikon
- za upotrebu u kuhinji i kupaonici
- prijanja na većinu površina
- sadrži snažno antifungicidno sredstvo koje sprečava širenje plijesni
- trajno fleksibilan
- može se prebojati



EASIBATH

ŠIFRA	EASIBATH
ENGLJSKI NAZIV	Bath and kitchen sealant
HRVATSKI NAZIV	Silikon za kuhinje i kupaonice
PAKIRANJE	355 g
TRANSPORTNO PAKIRANJE	12 kom
EAN KOD	 5 029347 000547

## SILIKON NA BAZI BUTILA

- brtvilo i ljepilo na bazi butila
- pruža trajnu zaštitu od vremenskih uvjeta
- prijanja na većinu krovnih materijala kao što su bitumen, metal, drvo, prijanja i na asfalt
- može se primjeniti u mokrim uvjetima, čak i po jakoj kiši



ROOF

- ostaje trajno elastičan ispod površinskog sloja
- za popunjavanje pukotina na krovovima, za postavljanje pločica, ploča, brtvljenje spojeva na žljebovima i cijevima, lijepljenje krovnog filca itd.
- isključivo za vanjsku primjenu

ŠIFRA	ROOF
ENGLJSKI NAZIV	Roof and gutter sealant
HRVATSKI NAZIV	Silikon na bazi butila
PAKIRANJE	492 g
TRANSPORTNO PAKIRANJE	12 kom
EAN KOD	 5 029347 000172

## TEMPERATURNO OTPORNI SILIKON

- silikon otporan na visoke temperature, stabilan do 300°C
- crne boje
- trajno fleksibilan, suho na dodir nakon 1 h
- odlično prijanja na većinu neporoznih površina
- za primjenu na spojevima koji trebaju biti otporni na visoke temperature u cjevovodima, metalnim dimnjacima, industrijskim/kućanskim pećnicama te uređajima za grijanje



PCHEATSIL

ŠIFRA	PCHEATSIL
ENGLJSKI NAZIV	Purimachos – heat resistant silicone 300°C
HRVATSKI NAZIV	Temperaturno otporni silikon 300°C
PAKIRANJE	380 g
TRANSPORTNO PAKIRANJE	12 kom
EAN KOD	 5 029347 609290

## VATROOTPORNI CEMENT

- cement otporan na visoke temperature – do 1250°C (uključujući otvoreni plamen)
- za sigurnu instalaciju/spojeve tipa A1 (BSN1857) betonskih dimnjaka kamina i štednjaka u kućanstvu
- može se koristiti kao cement za opću upotrebu gdje se događa izravni kontakt s plamenom



PCKOSFLUE3

ŠIFRA	PCKOSFLUE3
ENGLJSKI NAZIV	Flue block cement 1250°C
HRVATSKI NAZIV	Vatrootporni cement 1250°C
PAKIRANJE	300 ml
TRANSPORTNO PAKIRANJE	12 kom
EAN KOD	 5 010618 016169

## ALAT ZA SILIKON

- multifunkcionalni alat za silikon
- ima dva ruba kojima se odstranjuje stari silikon, oštricu za rezanje mlaznice na kartuši i fleksibilnu gumenu oštricu za zaglađivanje novog silikona



SRWIZARD

ŠIFRA	SRWIZARD
ENGLJSKI NAZIV	Seal rite wizard
HRVATSKI NAZIV	Alat za skidanje i zaglađivanje silikona
PAKIRANJE	-
TRANSPORTNO PAKIRANJE	12 kom
EAN KOD	 5 029347 610890

## SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE POVRŠINA

### Sredstvo za odstranjivanje masnih mrlja

- sredstvo za odstranjivanje mrlja od ulja, benzina, dizelskog goriva i masnoće s podova garaža i kolnih prilaza
- djeluje na svim uobičajenim površinama uključujući beton, kamen, asfalt i sve površine za popločavanje
- može se koristiti i kao univerzalno sredstvo za čišćenje za obnavljanje izgleda kolnih prilaza i terasa
- nakon primjene obavezno isprati vodom



OIL1

ŠIFRA	OIL1
ENGLJSKI NAZIV	Oil away
HRVATSKI NAZIV	Sredstvo za odstranjivanje masnih mrlja
PAKIRANJE	1 L
TRANSPORTNO PAKIRANJE	12 kom
EAN KOD	 5 029347 611187

### Sredstvo za čišćenje soli

- sredstvo za uklanjanje bijelih tragova uzrokovanih topljivim solima u građevnim materijalima ili otopljenim solima koji su putem vode došli u građevne materijale te isparavanjem vode dolaze na površinu
- djeluje na većini građevnih materijala uključujući ciglu, beton i kamene ploče
- za primjenu na zidovima, kolnim prilazima, podovima i terasama itd.
- biorazgradiva formula
- nakon primjene obavezno isprati vodom



SALT1

ŠIFRA	SALT1
ENGLJSKI NAZIV	Salt away
HRVATSKI NAZIV	Sredstvo za čišćenje soli
PAKIRANJE	1 L
TRANSPORTNO PAKIRANJE	12 kom
EAN KOD	 5 029347 611194

## SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE POVRŠINA

### Premaz za emajl

- premaz za emajl visokog sjaja
- pruža odličnu zaštitu od hrđe
- kada se osuši ima zrcalni sjaj
- idealan za popravak malih ogrebotina ili oštećenja postojećeg laka u kupaonicama, na kuhinjskim aparatima i keramici
- dugotrajan; pruža zaštitu boje i nakon mnogo čišćenja



S2ENAMEL

ŠIFRA	S2ENAMEL
ENGLJSKI NAZIV	Stick 2 touch up enamel
HRVATSKI NAZIV	Premaz za emajl
PAKIRANJE	25 ml
TRANSPORTNO PAKIRANJE	10 kom
EAN KOD	 5 029347 609580

### Sredstvo za čišćenje plijesni i algi

- sredstvo za čišćenje plijesni i algi
- čisti sve vrste zelenog obrastanja bez potrebe za ribanjem ili ispiranjem
- za čišćenje površina kao što su terase, kolni prilazi, ograde, nadstrešnice i sl. a prije bojenja, brtvljenja ili primjene krovnih pokrova
- nije opasno za djecu i životinje, proizveden od biorazgradivih sastojaka, ne sadrži izbjeljivač ili kiseline



PATWIZ1

ŠIFRA	PATWIZ1
ENGLJSKI NAZIV	Patio wizard
HRVATSKI NAZIV	Sredstvo za čišćenje plijesni i algi
PAKIRANJE	1 L
TRANSPORTNO PAKIRANJE	12 kom
EAN KOD	 5 029347 606305



Texo trgovina d.o.o.  
Ulica hrvatskih branitelja 7  
10 430 Samobor  
Tel: +385-1-3325405  
Fax: +385-1-3325407  
info@texo.hr  
www.texo.hr