

IZJAVA O SUKLADNOSTI

U skladu s Zakonom o građevnim proizvodima (Narodne novine br. 86/08) i člankom 31. Pravilnika o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda (Narodne novine 103/08, 147/09, 87/10, te Pravilnika o uvjetima priznavanja izvještaja o ispitivanju izdanih u inozemstvu i izdavanja potvrde o sukladnosti (Narodne novine br. 69/97)

ARP d.o.o.

Zelengradska ulica 71, Biškupec Zelinski, HR – 10380 Sv. Ivan Zelina
MB 36 36 135, OIB 34734835141

Izjavljuje da je

Sredstvo za zaštitu drva - IMPREGNACIJA

Adolit BQ1

Proizveden u tvornici:

Remmers Baustofftechnik GmbH
Bernhard-Remmers – StraÙe 13
DE – 49 624 Lönningen



Vrsta:

sredstvo na vodenoj bazi s biocidnim tvarima, bezbojni i obojeni solni koncentrat

Namjena:

za preventivnu djelotvornu zaštitu drva protiv gljivica, plijesni

Klasifikacija prema HRN EN 68800-3:1990-04 – zaštita za drvo; preventivna kemijska zaštita drveta vrijedi po tim građevinskim odredbama.

Sredstvu za zaštitu drva dodjeljuju se sljedeći predikati ispitivanja po HRN EN 6880-3:1990-04:

lv = preventivna djelotvorna zaštita protiv plijesni

P = preventivna djelotvorna zaštita protiv gljivica (protiv truljenja)

W = također i za drvo koje je izloženo nevremenu, ali ne za drvo koje je u stalnom kontaktu sa zemljom i vodom. Taj predikat vrijedi samo kod primjene u koritu pod pritiskom.

Izjavljujemo da Adolit BQ1 zadovoljava zahtjeve norme HRN EN 68800-3:1990-04 i odgovara recepturi postavljenoj od Njemačke institucije za građevnu tehniku – Deutsches Institut für Bautechnik i sadrži sljedeće tvari:

8,80% Alkildimetilbenzilamonijklorid

33,76% bor kiselina.

U tvornici se vrši stalna tvornička kontrola pri proizvodnji.


Ispitivanja izvršio:

Deutsches Institut für Bautechnik, Kolonnenstraße 30 L, D-10 829 Berlin
Opće odobrenje građevinskog nadzora, registarski broj: Z-58.1-1490
Od 23. Prosinca 2008. godine

Ova Izjava o sukladnosti vrijedi isključivo pod uvjetom da se proizvod izrađuje i ugrađuje prema uputama proizvođača koje mora biti usklađeno u svim detaljima s izvještajem i ispitivanju.

U Sv. Ivanu Zelini, 23. ožujak, 2010.

ARP d.o.o.


Vladimir Lerš



ARP d.o.o.

Zelengradska ulica 71, Biškupec Zelinski, HR-10380 Sv. Ivan Zelina

Tel. 01 20 30 720, Fax. 01 20 30 728, e-mail: arp@arp.hr, www.remmers.com.hr